

Läuft bestens

*Frisches Fassbier.
Immer und überall.*



Ein echtes *Geschmackserlebnis*

Zwei Drittel aller Biertrinker bevorzugen den Geschmack von Fassbier gegenüber Flaschenbier. Schade, dass diese in der Gastronomie oft nicht den wahren Geschmack Ihres Bieres genießen können. Schlechte Zapfqualität durch falsche Auslegung, Einstellung und Bedienung sowie mangelnde Hygiene der Zapfanlage trüben das Geschmackserlebnis.

smartDRAFT™:

Damit ein Bier schmeckt, wie es schmecken muss!



Wachstum in der *Gastronomie*



Gastronomien mit einem Ausschank von weniger als 50 Hektolitern im Jahr sind weltweit das am schnellsten wachsende und gleichzeitig von Brauereien am wenigsten geliebte Segment der Branche. Schon jetzt gehören über 70 % aller Gastronomiebetriebe zu dieser Gruppe.

Speziell für diese Gastronomien mit einem Schankvolumen von bis zu 70 Litern pro Woche, wurde smartDRAFT™ als wirtschaftliche Alternative zu überdimensionierten Schankanlagen sowie zu Flaschen- und Dosenbier konzipiert.

- Premiumqualität generiert Mehrabsatz – durch zufriedene Stammkunden und Neukunden
- Neue Marktsegmente können profitabel erschlossen werden
- Geringere Investitionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Schankanlagen
- Keine Wartungskosten



Erschließen Sie *neue Schankbereiche*

smartDRAFT™ überzeugt durch Qualität für höchsten Genuss:
Ob als wirtschaftliche Alternative für bestehende Zapftheken,
als weiterer Zapfhahn für Bierspezialitäten und Trendgetränke
oder für den mobilen Einsatz bei Außer-Haus-Veranstaltungen.

Erschließen Sie neue Marktbereiche, indem Sie frisches Fassbier
in Premium-Qualität anbieten. Auch dort, wo bisher nur
Flaschenbier ausgeschenkt wurde.



Qualität bis zum *letzten Glas*



smartDRAFT™ MINI

smartDRAFT™ MINI ist ein System ohne aktive Kühlfunktion. Ein vorgekühltes smartDRAFT KEG kann überall, ob im Partykeller, im Biergarten oder im Straßenverkauf, über mehrere Stunden bei konstanter Biertemperatur gezapft werden. Als Zubehör sorgt das smartDRAFT Ice Pack für ein noch längeres Zapfvergnügen.



smartDRAFT™ STANDARD

Dieses moderne, leistungsstarke Cooler-System kühlt das Bier innerhalb von 3 Stunden von 20° C auf 8° C bei einer Umgebungstemperatur von 20° C. Mit seiner kompakten Bauweise im modernen Gastronomiedesign findet dieser Cooler auch auf kleinen Flächen platz. Eine spezielle Installation und Vorbereitung ist dabei nicht erforderlich. Nach dem Plug & Play-Prinzip einfach den Stecker in die Steckdose stecken und los geht's!



smartDRAFT™ TROPICAL

Beim energieeffizienten smartDRAFT™ TROPICAL ist der Name Programm. Geeignet für Umgebungstemperaturen bis 40° C bietet er breite Einsatzmöglichkeiten, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Ob in Südamerika, Europa, Afrika, Asien oder Australien – mit dem smartDRAFT™ TROPICAL kann an jedem Ort und zu jeder Zeit ein frisches Bier gezapft werden. Die innovative Verdampferkühlung senkt die Temperatur des Fassinhalts in nur 3 Stunden von 20° C auf die voreingestellte Trinktemperatur zwischen 3° und 8° C.



Vorteile die *überzeugen*

smartDRAFT™ bietet Brauereien, deren Kunden in Gastronomie und Handel sowie vor allem dem Konsumenten eine Vielzahl überzeugender Vorteile.

Höchste Geschmacksqualität

- Dauerhaft fassfrischer Genuss und beste Zapfqualität
- Immer optimale Trinktemperatur
- Perfekte Hygiene dank Einwegbierleitung
- Im Fass integrierte CO₂-Versorgung

Wirtschaftliches Schanksystem

- Ideal für kleinere Gastronomiebetriebe
- Geringe Investitionskosten
- Kein Schankverlust
- Keine Reinigung von Leitung und Zapfhahn, keine Service- und Wartungskosten
- Neue Absatzmöglichkeiten durch mobilen Einsatz

Modernes Marketing

- Hochwertiges Gastronomiedesign
- Ideale Werbeflächen in direkter Kundennähe
- Premium-Qualität sorgt für mehr Absatz und Kundentreue



Das Zapfsystem für *höchsten Genuss*



smartDRAFT™ KEG

Das smartDRAFT™ KEG aus **Edelstahl** mit **10 l Inhalt** verfügt über einen **integrierten CO₂-Speicher**. Mit dem **2-Kammer-System** bleibt das Bier frisch bis zum letzten Glas. Fehler und Qualitätsbeeinträchtigungen durch Versorgung mittels Gasflaschen sind ausgeschlossen.




smartDRAFT™ TAP

Gleichbleibend hohe Ausschankqualität: Der smartDRAFT™ Zapfkopf mit **modernster Kompensortechnologie** macht es möglich. Der **integrierte, voreingestellte Druckminderer** sorgt immer für ein perfektes Zapfergebnis. Zapfprobleme durch falsch eingestellten Zapfdruck oder Kompensator können erst gar nicht auftreten.



smartDRAFT™ Einweg-Bierleitung

Perfekte Hygiene ohne aufwändige Reinigung: Zu jedem Fass wird eine **neue Einweg-Bierleitung** mitgeliefert.

	Druck	Temperatur	Hygiene	Geschmack
1978	✗	✗	✗	☹
1988	✗	✗	✗	☹
1998	✗	✗	✗	☹
2008 	✓ Voreingestellt	✓ Voreingestellt	✓ Einweg-Bierleitung	☺



Frisches Fassbier

Immer und überall

Es ist ganz gleich, wo Sie sich auf der Welt befinden. smartDRAFT™ bietet jeder Brauerei, egal ob in Südamerika, Europa, Afrika, Asien oder Australien Chancen. Chancen auf einen größeren und profitableren Hektoliterabsatz mit qualitativ hochwertigem Fassbier und nicht zuletzt Chancen für Ihr Image.



Für jeden Geschmack *weltweit*



+++ **DEUTSCHLAND** + Deutsches Flaggschiff im Fassbiersegment stärkt seine Position als Innovationsführer der Branche + Nutzt smartDRAFT™ in Kleingastronomie, Hotels und Catering + Bis heute mehr als 4.000 Systeme im Markt +++ **CHILE** + Chilenische Brauerei setzt in hochwertigen Restaurants und Hotels auf Fassbier aus

smartDRAFT™ + Einsatz vor allem in Ballungszentren + Denken über Ausweitung des smartDRAFT-Geschäfts in Argentinien nach +++ **NEUSEELAND** + Mikrobrauerei hat smartDRAFT™ über das Internet gefunden + smartDRAFT™ ist die Eintrittskarte in Bars, Kneipen und Restaurants, die bisher von den „Großen“ blockiert wurden + Müssen ihre

Braukapazität erhöhen, um den Bedarf zu befriedigen +++ **AFRIKA** + Fassbierqualität in Afrika bisher problematisch + Nicht mit smartDRAFT™ + Internationale Braugruppe startet mit smartDRAFT™ in mehreren afrikanischen Ländern +++ **MAURITIUS** + ...

**smartDRAFT™: Bereits auf allen
Kontinenten im Einsatz.**



Technische Daten



smartDRAFT™ TAP

Durchflussmenge ¹⁾ (Flow)	1,8 l / Minute bei voreingestelltem Druck von 1,1 bar
Gewicht	1,6 kg

Maße

Höhe	186 mm
Breite	124 mm
Länge	346 mm

¹⁾ bezogen auf alle Biersorten mit 4,5 – 5,5 g CO₂/l im Temperaturbereich von 3 – 8 °C



smartDRAFT™ Einweg-Bierleitung

Länge	270 mm
Gewicht	20 g



smartDRAFT™ KEG

Inhalt	10,3 l / 2,72 US-gal
Füllmenge	10 l

Maße

Höhe	411 mm
Außen Ø	253 mm
Werkstoff Edelstahlblase	Standard: Wst.Nr. 1.4301, AISI 304 Sonder: Wst.Nr. 1.4571, AISI 316
Kopf- und Fußring	PP (Polypropylen), UV-stabilisiert, Material recyclebar
PP-Einfärbung	Standard: schwarz, andere Farben auf Anfrage
Muffe und Fitting	smartDRAFT™ Sicherheits-System
Betriebsüberdruck	max. 3 bar
Prüfdruck	ca. 9 barÜ
Öffnungsdruck der Sicherheitsberststelle	25 ± 7 barÜ
Nummerierung	Standard
Codierung (wahlweise)	Barcode/datixPLUS/Transponder
Ökologie	Mehrweg-System, alle Teile sind recyclingfähig

Technische Daten



smartDRAFT™ MINI

Maße

Höhe	605 mm
Breite	405 mm
Tiefe/mit Tropfschale	365/500 mm
Gewicht	11,5 kg



smartDRAFT™ STANDARD

Zapftemperatur ¹⁾	von 3° C bis 8° C
Abkühlzeit ¹⁾	3 h
Umgebungstemperatur	von 10° C bis 32° C
Nennspannung/Frequenz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Energieverbrauch	0,6 kWh/Tag
Kompressorleistung ²⁾	140 W
Volumenstrom Lüfter	60 m ³ /h
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge	0,08 kg

Maße

Höhe	542 mm
Breite	350 mm
Tiefe/mit Tropfschale	535/670 mm
Gewicht	25 kg

¹⁾ auf 8° C bei 20° C Raumtemperatur/Bierlagertemperatur ²⁾ bei 0° C Verdampfungstemperatur



smartDRAFT™ TROPICAL

Zapftemperatur ¹⁾	von 3° C bis 8° C
Abkühlzeit ¹⁾	3 h
Umgebungstemperatur	von 10° C bis 40° C
Nennspannung/Frequenz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	175 W
Energieverbrauch	0,5 kWh/Tag
Kompressorleistung ²⁾	140 W
Volumenstrom Lüfter	130 m ³ /h
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge	0,08 kg

Maße

Höhe	610 mm
Breite	405 mm
Tiefe/mit Tropfschale	575/715 mm
Gewicht	30 kg

¹⁾ auf 8° C bei 20° C Raumtemperatur/Bierlagertemperatur ²⁾ bei 0° C Verdampfungstemperatur



smartDRAFT™ drink systems GmbH
Postfach 11 20 · D-57272 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 27 35 / 7 87-4 81 · Fax +49 (0) 27 35 / 7 87-4 93
Internet: www.smart-draft.com
E-Mail: info@smart-draft.com



IMI Cornelius Deutschland GmbH
Carl-Leverkus-Straße 15 · D-40764 Langenfeld
Tel: + 49 (0) 2173 / 7 93-0
Fax: + 49 (0) 2173 / 7 74 38
Internet: www.imi-cornelius.net
E-Mail: info@imi-cornelius.de



Micro Matic A/S
Holkebjergvej 48 · DK-5250 Odense SV
Tel: + 45 66 17 11 22 · Fax: + 45 66 17 11 33
Internet: www.micro-matic.com
E-Mail: mm@micro-matic.dk

Micro Matic S.A.
18, rue de Drinklange · L-9911 Troisvierges
G.D. Luxembourg
Tel: + 352 97 90 30 · Fax: + 352 97 90 60
Internet: www.micro-matic.com
E-Mail: mm@micro-matic.lu



SCHÄFER WERKE GMBH
Pffannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen
Tel: + 49 (0) 27 35 / 7 87-4 81
Fax: + 49 (0) 27 35 / 7 87-4 93
Internet: www.schaefer-container-systems.de
E-Mail: info@schaefer-container-systems.de

